

NORMA NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

MARCHIO DI CONFORMITA'
CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Forma, dimensioni e requisiti tecnici

Edizione ufficiale

ENTE NAZIONALE RUSSO DI UNIFICAZIONE
MOSCA

-----/pagina successiva/-----

GOST R 50460-92

Prefazione

1. SVILUPPATO dall'Istituto Nazionale per la ricerca nell'ambito della certificazione (VNIIS) dell'Ente Nazionale Russo di Unificazione e dall'Istituto Nazionale per la ricerca e gestione delle informazioni nell'ambito della standardizzazione e delle certificazioni di qualità (VNIKI) dell'Ente Nazionale Russo di Unificazione

DISCUSO dalla Direzione Generale delle Politiche in ambito tecnico e della certificazione dell'Ente Nazionale Russo di Unificazione

2. APPROVATO E DOTATO DI EFFICACIA GIURIDICA con la Delibera dell'Ente Nazionale Russo di Unificazione n. 1570 del 28 dicembre 1993

3. ENTRATO IN VIGORE

4. EDIZIONE (luglio 2001) con le modifiche n. 1, 2, 3, entrate in vigore nel novembre 1999, settembre 2000, giugno 2001 (catalogo informatizzato delle norme 12-99, 12-2000, 9-2001)

© Casa editrice delle norme 1993

© Centro grafico-editoriale Casa editrice delle norme 2001

E' vietata la riproduzione totale o parziale, la stampa e la diffusione della presente norma senza il consenso dell'Ente Nazionale Russo di Unificazione

II

NORMA NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

MARCHIO DI CONFORMITA'
CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Forma, dimensioni e requisiti tecnici

Data entrata in vigore 01/07/1993

1. La presente norma stabilisce la forma, le dimensioni e i requisiti tecnici del marchio di conformità (compreso il marchio di conformità protetto da contraffazioni) che viene impiegato nel sistema di certificazione GOST R per attestare la conformità dei prodotti, delle opere e dei servizi da esso contraddistinti, ai requisiti delle norme cogenti (Figura 1 - 4).

(Edizione aggiornata, mod. n. 2)

2. Le dimensioni del marchio di conformità sono definite dall'azienda (organizzazione, istituzione) alla quale è stato concesso il diritto di farne uso. La dimensione di base è espressa con la lettera H (Figura 5). La dimensione di base H non deve essere inferiore a 4 mm.

Le dimensioni del marchio di conformità devono assicurare una visibilità chiara e netta del medesimo e dei suoi elementi.

Il codice dell'ente di certificazione che ha rilasciato il certificato è indicato, ad una distanza di $0,25 H$, sotto l'immagine del marchio come nella figura n. 5, in modo simmetrico rispetto all'asse orizzontale B dell'immagine. I caratteri devono essere uguali a quelli indicati in figura 6; la loro dimensione deve essere pari a $0,2 H$.

Nella marcatura dei prodotti, la cui conformità è attestata mediante la dichiarazione di conformità, non viene menzionato, sotto il logo del marchio di conformità, il codice dell'ente di certificazione che ha registrato la dichiarazione di conformità.

(Edizione aggiornata, mod. n. 2)

3. L'immagine del marchio di conformità deve essere chiaramente distinguibile dalla superficie del prodotto.

4. Il marchio di conformità può essere realizzato con tecniche diverse che devono assicurare la nitidezza e la chiarezza dell'immagine del marchio durante tutta la vita del prodotto.

5. Il marchio di conformità protetto da contraffazioni consiste in un sottile adesivo multistrato all'interno del quale si trova un elemento in rilievo che crea una superficie circolare con un diametro di 12mm.

Al centro della superficie circolare, si deve intravedere l'immagine del marchio di conformità, come raffigurato nella figura 1 e 5, senza il codice dell'ente di certificazione, sotto forma di disegno delineato da sottili linee, che cambia la propria forma a seconda dell'angolo di visuale.

Nella parte superiore della superficie circolare, sulla quale è raffigurato il marchio di conformità protetto da contraffazioni, è indicata la serie del marchio con una sequenza di tre lettere; nella parte inferiore è riportato il numero progressivo del marchio, composto da sei cifre.

Nel caso in cui si verifichi un tentativo di rimozione del marchio di conformità, che è protetto da contraffazioni con mezzi meccanici o termici, l'immagine deve essere distrutta.

(Edizione aggiornata, mod. n. 2, 3)

GOST R 50460-92

/logo GOST R su sfondo bianco/

Figura 1

/logo GOST R su sfondo nero/

Figura 2

-----/pagina successiva/-----

GOST R 50460-92

/logo GOST R senza sfondo/

Figura 3

/logo GOST R solo sfondo/

Figura 4

-----/pagina successiva/-----

GOST R 50460-92

/disegno con dimensioni del logo GOST R/

Figura 5

-----/pagina successiva/-----

GOST R 50460-92

/esempio di caratteri per la marcatura GOST R/

Figura 6

-----/pagina successiva/-----

GOST R 50460-92

U.D.C. 347. 772.3:006.354

Reg. no. 03.120.20

T50

Parole chiave: marchio di conformità nella certificazione obbligatoria, forma del marchio di conformità, dimensioni del marchio di conformità, requisiti tecnici del marchio di conformità.

Repertorio n.27/2012.....

Il sottoscritto Roman Maluntsev, professionista di riferimento
del Consolato Generale d'Italia a Mosca

DICHIARA

- 1. di aver provveduto personalmente alla traduzione del testo allegato dal russo in italiano
- 2. che il testo tradotto corrisponde fedelmente all'originale

La traduzione si compone di n.3..... pagine numerate

progressivamente dal n.1..... al n.3.....

Quanto sopra per gli usi consentiti dalla legge.

Mosca, data06/04/2012.....

In fede, firmaRoman Maluntsev.....