

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.PR73.B.00164
(номер сертификата соответствия)

ТР 0426166
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РостАгроКомплекс".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 141255, Московская обл., Пушкинский район, шоссе Братовщина-Ельдигино, 6-й км. ОГРН: 1025004907179. Телефон (495)993-46-36.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) "РостАгроКомплекс". Адрес: 141255, Московская обл., Пушкинский район, шоссе Братовщина-Ельдигино, 6-й км. ОГРН: 1025004907179. Телефон (495)993-46-36.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИЩЕВОЙ И ПАРФЮМЕРНО - КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА" 141300, г. Сергиев Посад, Московской области, пр-т Красной Армии, д.212, кор.4, тел. (49654) 0-60-71, 7-50-12, факс (49654) 0-60-71, 7-50-12 www.spscm.ru, E-mail: oospscm@mail.ru. ОГРН: 1025005322616
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11PR73 выдан 02.12.2008г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ; СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ ГЛАЗИРОВАННЫЕ, ОБОГАЩЕННЫЕ ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) в ассортименте м.д.ж. 5,0%, 10,0%, 15,0%, 20,0%, 23,0%, 26,0% и ОБЕЗЖИРЕННЫЕ под различными ТЗ и фантазийными наименованиями и без них - охлажденные и замороженные см. Приложение на бланке № 0021166
ТУ 9222-009-50179010-02. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
92 2262

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент на молоко и молочную продукцию (Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ).

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 144/17-146/17 от 28.05.2009 Испытательного Центра Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21AJ022 от 05.04.2007, адрес: 141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212, кор.4; Протоколы испытаний № 3596-3598 от 01.04.2009 Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах, рег. № РОСС RU.0001.511333, адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, 18

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.37.05.000.М.000938 от 26.05.2003, выданное ГСЭС РФ в Пушкинском р-не Московской области, адрес: г. Пушкино, ул. Горького, д.3; Сертификат соответствия системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001, выданного ОС СК ООО "Сергиево-Посадский центр сертификации и мониторинга"

Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке). Схема сертификации: 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2009 по 17.06.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.С.

О.В. Власова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия